

平成28年12月収載予定 ケーエスケー推奨ジェネリック

成分名	先発品名	分 類
モンテルカスト	シングレア錠 (MSD)、キプレス錠 (杏林)	ロイコトリエン受容体拮抗剤
ミチグリニド	グルファストOD錠 (キッセイ)	速効型インスリン分泌促進薬
プラミベキソール塩酸塩	ミラベックスLA錠 (日本ベーリンガー)	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤
ボセンタン	トラクリア錠 (アクテリオン)	エンドセリン受容体拮抗薬
トピラマート	トピナ錠 (協和発酵キリン)	抗てんかん剤
ピタバスタチンCa	リバロOD錠 (興和創薬)	HMG-CoA還元酵素阻害剤
バルサルタン・ヒドロクロロチアジド (バルヒディオ配合錠)	コディオ配合錠 (ノバルティス)	選択的AT ₁ 受容体ブロッカー／利尿薬配合剤
カンデサルタン・アムロジピン (カムシア配合錠)	ユニシア配合錠 (武田)	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤
ポラプレジンク	プロマックD錠 (ゼリア)	亜鉛含有胃潰瘍治療剤
塩酸セルトラリン	ジェイゾロフト錠 (ファイザー)	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
リルゾール	リルテック錠 (サノフィ)	筋萎縮性側索硬化症用剤
マキサカルシトール	オキサロール軟膏 (中外＝マルホ)	尋常性乾癬等 角化症治療剤
シルニジピン	アテレック錠20 (持田)	持続性Ca拮抗降圧剤
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド (ロサルヒド配合錠)	プレミネント配合錠HD (MSD)	持続性ARB ／利尿薬配合剤
ポビドンヨード	イソジンフィールド液10% (Meiji Seika)	外用消毒剤

※会社名は略称で記載しています。

※注意事項

- ・製品に関する情報は、平成28年11月21日現在の各製品添付文書またはメーカーからの提供情報等をもとに記載しています。
- ・ご使用の際には、各製品添付文書等を必ずご確認ください。
- ・承認情報をもとに作成しているため、薬価収載・発売されないこともあります。
- ・製剤写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。



株式会社ケーエスケー

つなぐ、はぐくむ、地域の医療

平成28年12月度 ジェネリック発売予定品目一覧

成分名	先発品名	規 格	包 装	沢 井	日医工	第一三共エスファ	田辺製薬販売	武田テバファーマ	日本ジェネリック	ファイザー	MeijiSeikaファルマ	エルメッドエーザイ	日本ケミファ	共和薬品工業
モンテルカスト	シングレア キプレス 錠・OD錠	5mg	PTP28T	●	●	●	●			●			●	
			PTP100T	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
			PTP140T	●		●				●				
		OD錠5mg 10mg	PTP100T					●			●	●		
			PTP28T	●	●	●	●	●		●			●	
			PTP100T	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
			PTP140T	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
			PTP420T							●			●	
			PTP500T	●		●								
			ハ ⁺ 100T									●		
		OD錠10mg	PTP60T					●						
			PTP100T								●	●		
			PTP140T								●	●		
ミチグリニド	グルファストOD錠	OD錠5mg	PTP100T						●					
			PTP500T						●					
		OD錠10mg	PTP100T						●					
			PTP500T						●					
ブラミベキソール	ミラベックスLA錠	0.375mg	PTP100T	●		●			●					●
		1.5mg	PTP100T	●		●			●					●
ボセンタン	トラクリア錠62.5mg	62.5mg	PTP20T						●					
			PTP60T	●		●	●			●				
トビラマート	トビナ錠	25mg	PTP100T											●
			ハ ⁺ 1200T											●
		50mg	PTP100T											●
			ハ ⁺ 100T											●
		100mg	PTP100T											●
			ハ ⁺ 100T											●
ピタバスタチンCa	リバロOD錠	OD錠1mg	PTP100T		●				●	●				
			PTP140T		●					●				
			ハ ⁺ 1200T		●									
		OD錠2mg	PTP100T		●				●	●				
			PTP140T		●					●				
			ハ ⁺ 1200T		●									
		OD錠4mg	PTP100T						●	●				
バルサルタン ヒドロクロロチアジド (バルヒディオ配合錠)	コディオ配合錠	MD	PTP100T	●	●		●							
			PTP140T	●	●		●		●					
			ハ ⁺ 100T	●										
		EX	PTP100T	●	●		●							
			PTP140T	●	●		●		●					
カンデサルタン アムロジピン (カムシア配合錠)	ユニシア配合錠	LD	PTP100T					●						
			PTP500T					●						
			ハ ⁺ 1500T					●						
		HD	PTP100T					●						
			PTP500T					●						
			ハ ⁺ 1500T					●						
ポラプレジング	プロマックD錠75	OD錠75mg	PTP100T						●					
			PTP500T						●					
			ハ ⁺ 1200T						●					
塩酸セルトラリン	ジェイゾロフト錠100mg	100mg	PTP100T		●									
リルゾール	リルテック錠50	50mg	PTP56T				●							
マキシカールシトール	オキサロール軟膏	25μg/g	10gX10						●					
シルニジピン	アテレック錠20	20mg	PTP100T	●										
			ハ ⁺ 1200T	●										
ロサルタンカリウム ヒドロクロロチアジド (ロサルヒド配合錠)	プレミネント配合錠HD	HD	PTP100T	●						●				
ボビドンヨード	イソジンフィールド液10%	外用液10%	250mL								●			




ロイコトリエン受容体拮抗剤
モンテルカストナトリウム錠・OD錠

品名(販売会社)	剤 形					包 装	適 応 症
【先発品】 キプレス (杏林製薬)	キプレス					★5mg PTP:28,100,140 ★10mg PTP:28,100,140, 420,500 ★OD錠10mg ブリスター包装:60,200	★チューアブル錠5mg PTP:28,100,140 ★細粒 アルミ分包: 28,100,140 ★5mg・10mg・OD錠10mg 気管支喘息 アレルギー性鼻炎 ★チューアブル錠5mg (6歳以上の小児)気管支喘息 ★細粒 (1歳以上6歳未満の小児) 気管支喘息
	5mg	10mg	OD錠 10mg	チューアブル錠 5mg	細粒4mg		
【先発品】 シングレア (MSD)	シングレア					★5mg PTP:28,100,140 ★10mg PTP:28,100,140,420 ★OD錠10mg ブリスター:60	★チューアブル錠5mg PTP:28,100,140 ★細粒 分包:14,140
	5mg	10mg	OD錠 10mg	チューアブル錠 5mg	細粒4mg		
	 直径: 7.6×5.6mm	 直径:8.0mm	 直径:9.2mm	 直径:9.5mm	白色 4mg/1包		
	 直径: 7.6×5.6mm	 直径:8.0mm	 直径:9.2mm	 直径:9.5mm	白色 4mg/1包		




品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形		包 装	先発品との 適応症の違い
「TCK」 (沢井)	5mg  10mg 	5mg	10mg	★5mg PTP:28,100, 140 ★10mg PTP: 28,100,140,500	先発品と同じ
		 直径:6.6mm 刻印:モンテルカスト 5 TCK	 直径:8.1mm 刻印:モンテルカスト 10 TCK		
「日医工」 (日医工)	5mg  10mg 	5mg	10mg	★5mg PTP:28,100 ★10mg PTP:28,100,140	先発品と同じ
		 直径:7.6×5.6mm 刻印:モンテルカスト 5 日医工	 直径:8.0mm 刻印:モンテルカスト 10 日医工		

- ★識別性の高いレーザー印字
- ★服用性を考慮した円形錠
- ★PTPに「成人用」と記載

- ★両面に成分名、含量、社名をレーザー印字
- ★パッケージ調剤を用意しています
- ★個装箱は調剤棚に利用可能なタグ付き

品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形		包 装	先 発 品 と の 適 応 症 の 違 い		
「DSEP」 (第一三共エスファ)	5mg  10mg 	5mg  直径:7.6×5.6mm 刻印:モンテルカスト 5 DSEP	10mg  直径:8.1mm 刻印:モンテルカスト 10 DSEP	★5mg PTP:28,100,140 ★10mg PTP:28,100 140,500	先 発 品 と 同 じ		
「タナベ」 (田辺製薬販売)	5mg  10mg 	5mg  直径:6.6mm 刻印:モンテルカスト 5 タナベ	10mg  直径:8.1mm 刻印:モンテルカスト 10 タナベ	★5mg PTP:28,100 ★10mg PTP:28,100,140	先 発 品 と 同 じ		
「武田テバ」 (武田テバファーマ)	5mg  10mg 	5mg  直径: 7.6×5.6mm 刻印:モンテル カスト TV 5	10mg  直径:8.1mm 刻印:TV モン テルカスト10	OD錠5mg  直径:6.5mm 刻印: [表]TV M1 [裏]5	OD錠10mg  直径:8.0mm 刻印: [表]TV M2 [裏]10	★5mg PTP:100 ★10mg PTP:28,100,140 ★OD錠5mg PTP:100 ★OD錠10mg PTP:60	「気管支喘息」の 適 応 な し ※適応追加申請中
「ファイザー」 (ファイザー)	5mg  10mg 	5mg  直径:7.7×5.7mm 刻印:モンテルカスト 5 ファイザー	10mg  直径:8.1mm 刻印:モンテルカスト 10 ファイザー	★5mg PTP:28,100 ★10mg PTP:28,100, 140,420	「気管支喘息」の 適 応 な し ※適応追加申請中		


ロイコトリエン受容体拮抗剤
モンテルカストナトリウム錠・OD錠

品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形				包 装	先発品との 適応症の違い
「日新」(錠)／「明治」(OD錠) (Meiji Seika ファルマ)		5mg	10mg	OD錠5mg	OD錠10mg	★5mg PTP:100 ★10mg PTP:100,140 ★OD錠5mg PTP:100 ★OD錠10mg PTP:100,140	「気管支喘息」の 適応なし ※適応追加申請中
「EE」 (エルメッドエーザイ)		5mg	10mg	OD錠5mg	OD錠10mg	★5mg PTP:100 ★10mg PTP:100,140 バラ:100 ★OD錠5mg PTP:100 ★OD錠10mg PTP:100,140	先発品と同じ
「ケミファ」 (日本ケミファ)		5mg		10mg		★5mg PTP:28,100 ★10mg PTP:28,100, 140,420	先発品と同じ


速効型インスリン分泌促進薬
ODミチグリニドCa

品名(販売会社)	剤 形				包 装	適 応 症
【先発品】 グルファスト (キッセイ薬品工業)	5mg	10mg	OD錠5mg	OD錠10mg	★5mg PTP:100,210,500 ★10mg PTP:100,210,500, 1050 バラ:500 ★OD錠5mg PTP:100,210,500 ★OD錠10mg PTP:100,210,500	2型糖尿病
						
	直径:6.0mm	直径:10mm	直径:6.4mm	直径:8.0mm		




速効型インスリン分泌促進薬
OD錠
ミチグリンドCa

品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形		包 装	先発品との 適応症の違い
「JG」 (日本ジェネリック) ★「薬効」「用法」等がわかりやすいPTP ★オリジナル含量マーク(規格取り違い防止) ★切り取りタグなど使いやすさを考慮した個装箱		5mg	10mg	★5mg PTP:100,500 ★10mg PTP:100,500	先発品と同じ
					
		直径:6.0mm 刻印:JG F71	直径:8.1mm 刻印:JG F72		


プラミベキソール塩酸塩LA錠
ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

品名(販売会社)	剤形		包装	適応症		
【先発品】 ミラペックスLA (日本ベーリンガーインゲルハイム)	0.375mg	1.5mg	★0.375mg PTP:100 ★1.5mg PTP:100	パーキンソン病		
	 直径:9.0mm	 直径:14.0×6.8mm				
品名(販売会社)	製剤写真		剤形		包装	先発品との 適応症の違い
「サワイ」 (沢井) ★防湿性、取り出しも考慮した PTPシート ★錠剤が見えるPTPシート ★個装箱(PTP)に切り取りラベ ル付	0.375mg 1.5mg 		0.375mg	1.5mg	★0.375mg PTP:100 ★1.5mg PTP:100	先発品と同じ
			 直径:9.0mm 刻印:[表]SW PM LA1 [裏]0.375	 直径:14.0×6.8mm 刻印:[表]SW PM LA2 [裏]1.5		
「DSEP」 (第一三共エスファ) ★中身の確認が可能な遮光剤・ 赤色PVC採用 ★全剤型に両面印刷 ★個装に変動情報・製品情報・ QRコード工夫	0.375mg 1.5mg 		0.375mg	1.5mg	★0.375mg PTP:100 ★1.5mg PTP:100	先発品と同じ
			 直径:9.1mm 刻印:プラミベキソール LA 0.375MI DSEP	 直径:14.1×6.9mm 刻印:プラミベキソール LA 1.5MI DSEP		

ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠

品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形		包 装	先 発 品 と の 適 応 症 の 違 い
「JG」 (日本ジェネリック) ★錠剤へ「製品名」「含量」を両面印字 ★オリジナル含量マーク(取り違い防止) ★切り取りタグなど使いやすさを考慮した個装箱	0.375mg  1.5mg 	0.375mg	1.5mg	★0.375mg PTP:100 ★1.5mg PTP:100	先発品と同じ
「アメル」 (共和薬品) ★ピッチコントロール表示による高い視認性 ★1錠単位で製品名、含量を表記(両面印字) ★ほぼ先発と同じ大きさ、形状の錠剤	0.375mg  1.5mg 	0.375mg	1.5mg	★0.375mg PTP:100 ★1.5mg PTP:100	先発品と同じ
		 直径:9.1mm 刻印:プラミベキソール LA 0.375 JG	 直径:14.1×6.9mm 刻印:プラミベキソール LA 1.5 JG		
		 直径:9.1mm 刻印:プラミベキソール LA 0.375 MI アメル	 直径:14.0×6.8mm 刻印:プラミベキソール LA 1.5 MI アメル		

エンドセリン受容体拮抗薬
ボセンタン錠

品名(販売会社)	剤形		包装	適応症	
【先発品】 トラクリア (アクテリオンファーマシューティカルズジャパン)	62.5mg	小児用分散錠32mg	★62.5mg PTP:60 ★小児用分散錠32mg PTP:28	★肺動脈性高血圧症 (WHO機能分類クラスⅡ、Ⅲ及びⅣ) ★全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(ただし手指潰瘍を現在有している、または手指潰瘍の既往歴のある場合に 限る) ★肺動脈性高血圧症(小児用)	
	 直径:6.1mm	 直径:10mm			
品名(販売会社)	製剤写真		剤形	包装	先発品との 適応症の違い
「サワイ」 (沢井)	62.5mg 		 直径:6.1mm 刻印:SW ボセンタン 62.5	PTP:60	「全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制」の適応なし

品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形	包 装	先発品との 適応症の違い
「DSEP」 (第一三共エスファ) ★PTPにシンボルマーク・GS1バ ーコード ★割線面方向制御の両面印刷・ 空手錠 ★個装に変動情報・製品情報・ QRコード工夫	62.5mg 	 直径:8.0mm 刻印:ボセンタン 62.5 DSEP	PTP:60	「全身性強皮症に おける手指潰瘍の 発症抑制」の適応 なし
「タナベ」 (田辺製薬販売) ★錠剤に製品名を片面印字して いる ★PTPシートを切り離しても製品 名が認識できる ★調剤包装単位のバーコードを2 か所表示	62.5mg 	 直径:6.1mm 刻印:ボセンタン 62.5 タナベ	PTP:60	「全身性強皮症に おける手指潰瘍の 発症抑制」の適応 なし
「JG」 (日本ジェネリック) ★在庫しやすい小包装:PTP20 錠 ★PTPシートはピッチコントロール 印刷 ★読み取りやすさに配慮したUD フォント	62.5mg 	 直径:6.2mm 刻印:JG E77	PTP:20	「全身性強皮症に おける手指潰瘍の 発症抑制」の適応 なし
「ファイザー」 (ファイザー) ★つたわるフォントで識別性を高 めています ★PTPを分割しても識別できるピ ッチ印刷 ★両面プリント印字、識別しやす い小函	62.5mg 	 直径:6.08mm 刻印:ボセンタン 62.5 ファイザー	PTP:60	「全身性強皮症に おける手指潰瘍の 発症抑制」の適応 なし

トピラマート錠
抗てんかん剤

品名(販売会社)	剤 形				包 装		適 応 症	
【先発品】 トピナ (協和発酵キリン)	25mg	50mg	100mg	細粒10%	★25mg PTP:100 バラ:500 ★100mg PTP:100 バラ:500 ★50mg PTP:100 バラ:500 ★細粒 バラ:100g		他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法	
	 直径:6.1mm	 直径:7.1mm	 直径:8.1mm	白色 100mg/g				
品名(販売会社)	製 剤 写 真			剤 形			包 装	先発品との 適応症の違い
「アメル」 (共和薬品)	25mg  50mg  100mg 			25mg	50mg	100mg	★25mg PTP:100 バラ:200 ★50mg PTP:100 バラ:100 ★100mg PTP:100 バラ:100	先発品と同じ
				 直径:5.6mm 刻印:[表]KW TPM [裏]25	 直径:7.1mm 刻印:[表]KW TPM [裏]50	 直径:8.1mm 刻印:[表]KW TPM [裏]100		

ピタバスタチン Ca OD錠

品名(販売会社)	剤 形						包 装		適 応 症		
【先発品】 リバロ (興和創薬)	1mg	2mg	4mg	OD錠 1mg	OD錠 2mg	OD錠 4mg	★1mg PTP:100,140,500, 700 プラスチックボトル:500	★OD錠1mg PTP:100,140,500, 700 プラスチックボトル:500	★高コレステロール血症 ★家族性高コレステロール血症		
	 直径: 6.2mm	 直径: 7.1mm	 直径: 8.6mm	 直径: 7mm	 直径: 8mm	 直径: 9.5mm	★2mg PTP:100,140,500, 700,1000 プラスチックボトル:500	★OD錠2mg PTP:100,140,500, 700,1000 プラスチックボトル:500			
品名(販売会社)	製 剤 写 真						剤 形		包 装	先発品との 適応症の違い	
「日医工」 (日医工)	1mg						1mg	2mg	4mg	★1mg PTP:100,140 バラ:200 ★2mg PTP:100,140 バラ:200	先発品と同じ
									—		
	★両面に成分名、含量、社名をレーザー印字 ★両面クロス規格別カラー印字採用 ★1mg・2mgをOD錠を追加発売						直径:7.0mm 刻印:[表・裏]ピタバ スタチン OD 1 日医工	直径:8.0mm 刻印:[表・裏]ピタバ スタチン OD 2 日医工			

HMG CoA 還元酵素阻害剤

ピタバスタチンCa OD錠

品名(販売会社)

「JG」

(日本ジェネリック)

- ★錠剤へ「製品名」「含量」を両面印字
- ★オリジナル含量マーク(規格取り違い防止)
- ★切り取りタグなど使いやすさを考慮した個装箱

製剤写真



剤形

1mg

2mg

4mg

直径:6.0mm
刻印:[表・裏]ピタバスタチン OD1 JG

直径:8.1mm
刻印:[表]ピタバ OD2
[裏]ピタバスタチン OD2 JG

直径:9.6mm
刻印:[表]ピタバ OD4
[裏]ピタバスタチン OD4 JG

包装

- ★1mg PTP:100
- ★2mg PTP:100
- ★4mg PTP:100

先発品との
適応症の違い

先発品と同じ

「ファイザー」

(ファイザー)

- ★つたわるフォントで識別性を高めています
- ★PTPを分割しても識別できるピッチ印刷
- ★両面プリント印字、識別しやすい小函



1mg

2mg

4mg

直径:6.0mm
刻印:[表]ピタバスタチン OD 1
[裏]OD1 ファイザー

直径:8.1mm
刻印:[表・裏]ピタバスタチン OD 2
ファイザー

直径:9.6mm
刻印:[表・裏]ピタバスタチン OD 4
ファイザー

- ★1mg PTP:100,140
- ★2mg PTP:100,140
- ★4mg PTP:100

先発品と同じ

選択的AT₂受容体ブロッカー／利尿薬合剤

バルヒディオ配合錠

品名(販売会社)

【先発品】
コディオ配合錠
(ノバルティスファーマ)

剤形

MD

EX



直径:8.5mm



直径:8.5mm

包装

- ★MD PTP:140,500,700
バラ:500
- ★EX PTP:140,500,700
バラ:500

適応症

高血圧症

品名(販売会社)

「サワイ」

(沢井)

- ★「バルヒ」と「規格」を印字し識別性向上
- ★切換やすさを考慮した大きさ色調の錠剤
- ★PTPシートの裏面に「高血圧症の薬」と記載

製剤写真



剤形

MD

EX

直径:8.6mm
刻印:SW バルヒMD

直径:8.6mm
刻印:SW バルヒEX

包装

- ★MD PTP:100,140
バラ:100
- ★EX PTP:100,140
バラ:100

先発品との
適応症の違い

先発品と同じ

バルヒディオ配合錠

選択的AT₁受容体ブロッカー／利尿薬合剤

品名(販売会社)	製 剤 写 真		剤 形		包 装	先発品との 適応症の違い
「日医工」 (日医工) ★両面に成分名、含量、社名をレーザー印字 ★個装箱は調剤棚に利用可能なタグ付き	MD	EX	MD	EX	★MD PTP:100,140 ★EX PTP:100,140	先発品と同じ
「タナベ」 (田辺製薬販売) ★錠剤に製品名を両面インクジェット印刷 ★PTPシートの色を含量毎に変えた ★PTPを切り離しても製品名が識別できる	MD	EX	MD	EX	★MD PTP:100,140 ★EX PTP:100,140	先発品と同じ
「JG」 (日本ジェネリック) ★錠剤へ「製品名」を両面印字 ★PTPシートへ1錠中の成分含有量を明記 ★切り取りタグなど使いやすさを考慮した個装箱	MD	EX	MD	EX	★MD PTP:140 ★EX PTP:140	先発品と同じ

カムシア配合錠

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤


品名(販売会社)	剤 形		包 装	適 応 症
【先発品】 ユニシア配合錠 (武田薬品工業)	LD	HD	★LD PTP:100,140,500,700,1000 バラ:500 ★HD PTP:100,140,500,700,1000 バラ:500	高血圧症
	 直径:8.6×5.1mm	 直径:8.6×5.1mm		

セルトラリン錠 選択的セロトニン 再取り込み阻害剤	品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形	包 装	先発品との 適応症の違い
	「日医工」 (日医工)	100mg 		★100mg PTP:100	先発品と同じ
	★両面に成分名、含量、社名をレーザー印字 ★個装箱は調剤棚に利用可能なタグ付き ★100mg錠を追加発売		直径:8.9mm 刻印:セルトラリン 100 日医工		

リルゾール錠 筋萎縮性側索硬化症用剤	品名(販売会社)	剤 形	包 装	適 応 症	
	【先発品】 リルテック (サノフィ)	 直径:10.1×5.1mm	PTP:28,56	★筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療 ★筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病勢進展の抑制	
	品名(販売会社)	製 剤 写 真	剤 形	包 装	先発品との 適応症の違い
	「タナベ」 (田辺製薬販売)			PTP:56	先発品と同じ
	★錠剤に識別コード・用量の刻印 ★PTPにALS情報サイトのQRコード入り ★GE品として2社目の発売となる		直径:10.1×5.1mm 刻印:[表] TS 95 [裏] 50		

マキサカルシ トール軟膏 尋常性乾癬等 角化症治療剤	品名(販売会社)	規 格	包 装	適 応 症
	【先発品】 オキサロール (中外＝マルホ)	25μg/g	★軟膏 10g×1、10g×10 ★ローション 10g×1、10g×10	★尋常性乾癬 ★魚鱗癬群 ★掌蹠角化症 ★掌蹠膿疱症

マキサカルシ トール軟膏 尋常性乾癬等 角化症治療剤	品名(販売会社)	製 剤 写 真	性 状	包 装	先発品との 適応症の違い
	「CH」 (日本ジェネリック) ★キャップの溝が深く、開封時手が滑りにくい		 白色半透明	10g×10本	先発品と同じ

シルニジピン錠 持続性Ca拮抗降圧剤	品名(販売会社)	剤 形			包 装	適 応 症
	【先発品】 アテレック (持田製薬)	5mg	10mg	20mg	★5mg PTP:100,140,500、バラ:500 ★10mg PTP:100,140,500,700,1000、バラ:500 ★20mg PTP:100,140,500、バラ:500	高血圧症
		 直径:7.2mm	 直径:12.3×6.0mm	 直径16.4×7.3mm		
	品名(販売会社)	製 剤 写 真		剤 形	包 装	先発品との 適応症の違い
	「サワイ」 (沢井) ★全規格取り揃え ★切換やすさを考慮した大きさの錠剤 ★バラ包装(200錠包装)を用意	20mg 		 直径:16.3×7.2mm 刻印:SW 543	★20mg PTP:100 バラ:200	先発品と同じ

ロサルヒド 配合錠HD 持続性ARB／利尿薬合剤	品名(販売会社)	剤 形		包 装	適 応 症
	【先発品】 プレミネント配合錠 (MSD)	HD	LD	★HD PTP:100,500,700 ★LD PTP:100,500,700 瓶:500	高血圧症
		 直径:13.5×7.7mm	 直径:8.9mm		

ロサルヒド配合錠HD

品名(販売会社)

製 剤 写 真


剤 形

包 装

先発品との
適応症の違い

「サワイ」
(沢井)

- ★「製品名」と「規格」をレーザー印字
- ★レーザー印字により識別性向上
- ★個装箱(PTP)に切り取りラベル付




直径:13.7×6.9mm
刻印:ロサルヒド HD SW

★HD
PTP:100

先発品と同じ

「ファイザー」
(ファイザー)

- ★つたわるフォントで識別性を高めています
- ★PTPを分割しても識別できるピッチ印刷
- ★両面プリント印字、識別しやすい小函



直径:13.6×7.8mm
刻印:ロサルヒド HD ファイザー

★HD
PTP:100

先発品と同じ

ポビドンヨードフィールド外用液

品名(販売会社)

規 格

包 装

適 応 症

【先発品】
イソジンフィールド液
(Meiji Seikaファルマ)

10%

250mL

手術部位(手術野)の皮膚の消毒

品名(販売会社)

製 剤 写 真

性 状

包 装

先発品との
適応症の違い

「明治」
(Meiji Seikaファルマ)



溶剤として日局エタノールを含有し、速乾性を有する黒褐色の液剤で、特異なにおいがある。

250mL

先発品と同じ



「つなぐ、はぐくむ、地域の医療」