

【定点発注】に対する機能追加

- ・発注予定日機能
- · 自動発注点計算設定機能



発注予定日機能【定点発注画面】

注) 定点発注に対する機能追加です。利用したいアイテムに対して『発注点』『最大在庫』の 設定が必要となります。

指定した期間の過去の出庫履歴から、次回発注日を算出し、算出された日時まで定点発注画面上で保留状態を維持できます。

発注予定日=最終出庫日+最少出庫間隔-調達日

		設定方法	『マスタ』→『システム設定』を
Phar Physe 発生 入産 単産 増額 不動品 労績	2	SAPharPus発局 送信 予定 の件 の件 の目的 の件 の目的 の目的 の目的 の目的 の目的 の目的 の目的 の目的	クリック
卸 商品グループ 管理対象品 比率自動計算 出導理由 分割 ユーザ基本情報 設定項目 未入車一覧機能 得意先名 :SA Pharplus空感 か力: :SA Pharplus空感 力力 :SA Pharplus空感 お品返して使用した 開設許可部号:	 洗 保管場所 納入場所 入庫・消込 消込 する しない する しない する しない する しない する しない 日 	休田 ARK システム設定 毎注な時間や 毎 毎注な時間や 発注かき日の利用: するしない。 身の出身間路 :90 日 一日 対象期間 :10 日 日 受加は身間路 :0 日 日 完成注意回動計算 :10 フトド貫入上閉日 11	発注予定日の利用:【する】 最少出庫間隔対象期間:XX日 (過去何日前までの出庫データを 対象とするかを指定)
住所 奥方和御日数 電話番号 :06-6229-1288 FAX番号 :06-6229-1289 メールアドレス: (yamakta_telsuya@web-kst.cojp) S2 レセコン 100ta c.cov) のta c.cov	0 日 7桁 8桁 9桁 1 個 基本発注故量 前回発注故量 24 ヶ月(最大61ヶ月) する しない	 登録総定な情報 分割得意先コード : 2291283 医療機関コード : 9682291205 入車業務 : する 採用品登録状況 有効道袋件数 : 1175 件 (うち後発品 : 221 件) 採用期限初れ : 0 件 	調達日数:XX日 (発注から納品まで掛かる日数)
(Data.bd) 不動品換索範囲 不動品 ジルーブ :00000県業則師会 清費税率 (分譲時に使用) :	99.0 km L[#]	登 誌	 『登録』ボタンを クリックしてください。





発注予定日=最終出庫日+最少出庫間隔-調達日

最終出庫日:該当アイテムの最終出庫日 最少出庫間隔:指定された期間内で、出庫日の間隔が 一番短かった日数

調達日数:発注日から納品されるまでの日数

日	月	火	水	木	金	±
	1 2		3	4	5	6
/	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
0.1	0.0	00	0.4	0.5	0.0	07
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

													<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	_	
採用品能注 「原本検索発注」 商品コード発注 」 定点発注 定時発注 グループ発注 履歴光主 長期処方能注 履歴 カート ARK 発生リスト															
^{発注日} 20 ⁻ 07	19 19	27	計算条件 カート設量の 算入上限日 2019/07/27 3 販売単位: 全て 24	長 外用 注射 表品のみ 分割	ワクチン その他 品のみ メーカー	先発·	後発品: 🗲) (Q 商)	た 先発品 品コード、 商品	のみ 後第 品名、備考	品のみ 		表 示 からして かする	第主予定日 一括登録)	
選択 解除	1 R	iite Altii	全て 英数 あ行 か行 さ行 た	ti tait	は行 ま行 や行	7	bít b	削除商品							
選択	抑.	шĿ	商品名	包装規格	メーカー名	編集	最大 在庫	%注点 在庫發量	在庫 致量	単位	発注 鼓量	他 規格	発注予定日	(単) (大	<u>-</u>
	•	/	25mgアリナミンF糖衣錠	10TX100	武田薬品	9	100.00	5.00	0.00	筵	1	疽	2019/07/29 📆 🛛	抑止日:20	1€
			アーチスト錠1.25 mg	10TX10	第一三共	φ.	0.00	0.00	-10.00	錠	1	疽			35
		1	アイケア点眼液0.1%	5MLX10	科研製築	9	<u>10.00</u>	9.00	-20.00	瓶	3	逮発	2019/07/29 📆 🛛	抑止日:20	쁭
			分 アイミクス配合錠HD	PTP 10T	大日本住友製薬	ø	0.00	0.00	-1.00	錠	1	疽			ų.
			アクトス錠15	10TX10	武田薬品	φ.	0.00	0.00	-10.00	锭	1	疽			9
			アズノールうがい液 4%	10MLX10	日本新築	φ.	0.00	0.00	-50.00	(10.00)ml	5	捻発			-
			アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	10TX50	東和薬品	φ.	0.00	0.00	<u>-1.00</u>	能	1	捻発			17
			アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	B 100G	沢井製築	φ.	0.00	0.00	<u>-90.00</u>	g	1	捻発			75
			オメプラール錠20	10TX10	アストラゼネカ	Ф.	0.00	0.00	<u>-520.00</u>	Æ	6	査			
			カリーユニ点眼液0.005% 5mL	5MLX10V	参天製薬	Ф.	0.00	0.00	<u>-8.00</u>	瓶	1	證難			第注
			ケタスカ ブ セル10mg	10P×10	杏林製藥	Ф.	0.00	0.00	<u>-8.00</u>	CP	1	先発			구구
			サークレス注0.05%	10MLX10A	塩野薬製薬	Ф.	4,444.00	2.222.00	0.00	쓭	9	査			苦
			タケプロンOD錠15	10TX10	武田薬品	Ф.	0.00	0.00	-36.00	能	1	査			
			バイアスピリン錠100mg	10TX100	バイエル薬品	\$	0.00	0.00	-320.00	錠	1	證発			+ T

【定占発注面面】

Phar

例)最少出庫間隔対象期間:90日
 最終出庫日:2019年7月1日
 最少出庫間隔:31日
 調達日数:2日
 定点発注画面に表示される
 発注予定日は『2019年7月29日』

注)定点発注に対する機能追加です。

管理対象品の100:0のアイテムの場合、100のアイテムを『親』とし画面表示を行います。 (0%のアイテムは、定点を割っていても定点発注の画面には表示されません)

注2)採用品マスタ画面では0%は『非表示』が初期表示設定です。

機能イメージ

定点発注画面を表示する度に、指定した期間の過去の履歴から、毎 回発注点を計算、発注点を割っているアイテムを画面上に表示しま す。(発注予定日機能と合わせて運用できます)





発注点自動計算の利用:『する』

登録ボタンをクリックしてください。

- ・『採用品』ボタンのメニューに 『発注点計算設定』ボタンが追加
- ・『採用品マスタ』画面に【予製数】の列が追加
- ・『帳票』に【出庫数増減検視リスト】が追加



① 発注点計算設定ボタン

Phore 10 (25) Phore 10 (25) Set Phore 10 (25) <th< th=""><th>採用品』→『発注点計算設定』を クリック 追加』 ボタンをクリックしてください。</th></th<>	採用品』→『発注点計算設定』を クリック 追加』 ボタンをクリックしてください。
計算設定編集	計算式コード:3桁
	計算名:例)一般品
	対象データ:計算の対象としたいデータを選択
全て レセコン出庫 その他出庫 分譲出庫 ※複数選択可	計算方法:抽出する数量の基準を選択
計算方法 : 平均值最大值最小值	期間指定:対象とする過去履歴の範囲を指定
期間指定 : 直近 90 日(最大 720日) 区切日数 : 1 日	区切日数:期間指定期間中のデータを区切日数単位で計算
発注点指定 : 計算結果の 100 % +(予製数×100 %)を発注点に指定する 最大在庫指定 : 計算結果の 100 % +(予製数×100 %)を最大在庫に指定する ※計算結果が000場合は予製数をプラスしない	発注点指定:区切日数単位の数量で計算指定に基づく データを使い指定した%と予製数を加味して、 発注点に登録します。
発注時自動計算: するしない 採用品追加時: この計算式を初期値とする	最大在庫指定:発注点指定と同様
登録 キャンセル	

区切日数の考え方

計算方法:最大値 発注点設定:100%の場合

ある薬の1日あたりの消費数

口付	基本データ	基本データ 区切日数1日			数2日	区切日数3日			
ניום	1日あたりの消費数	計算式	計算結果	計算式	計算結果	計算式	計算結果		
1月	14	1⊟=	14	1日+2日=	38	18+28+38=	52		
2 火	24	2日=	24	2 🗄 +3 🗄 =	38	28+38+48=	38		
3 水	14	3日=	14	38+48=	14	38+48+58=	56		
4 木	0		0		42		56		
5 金	42		42		56		56		
6 ±	14		14		14		50		
7日	0		0		36		50		
8月	36		36		50		76		
9 火	14		14		40		40		
10 水	26		26		26		40		
11 木	0		0		14		28		
12 金	14		14		28		28		
13 土	14		14		14		14		
14日	0	\checkmark	0	· ↓	0	↓	0		



PharPh	15 き 入庫	●●●	●●●	■	。 品 マスタ	SA PI 送 予	harPlus業局 信 元 の件			薬品の 副作用 横索 OTCもOK	
採用品マスタ 「原本検索」 CSV登録 発注点計算設定 発注点計算 発注点読込 購入価更新 見積 保管場所読込 商品コードー括変更											
検索条件 使用区分: 全て 内服 外用 注射 ワクチン その他 保管場所: ▼ 卸: ▼ 独自商品登録 発注点再計算											
販売単位: 全て	2 包装品のみ 分割	- 品のみ メーカー		角品コード、商品名、	備考			一括更	新	マスタ印刷	
- 詳細条件 -	8	▼期限切れ商品・	*= **=	計資設定・	•	子凯扬		削除可能	能品 🥂	ーコード印 全件	刷
価格改正日: 2	019/07/27 📆 😥	とみなし のみ じ	外 在庫0商品	また 非表示 !	比率O%商品:	表示	非表示	表示	تر آن ا	ーコード印 薬品別	R)
先頭100件 (1098件中)	こ 英数 あ行	か行 さ行	た行な行	は行 ま行 -	P行 ら行	∃ b					
商品コード	商品	 名	包装規格	メーカー名	保管場所	同効品	定点 発注	計算 設定	予製数	最大 在庫数量	
14987288209253	<u>0.5%ヘキザック水R</u>		500MLX1	吉田製薬	(<u>未登録)</u>	後発	するしない	録)	0.00	0.00	^ ₽
14987429000886	<u>10%サリチル酸ワセリ</u>	ン軟育東豊	B 500G	東豊薬品	(<u>未登録)</u>	後発	するしない	(<u>未登</u> 趣)	0.00	<u>4.00</u>	(1)
14987123127124	<u>25mgアリナミンF糖衣</u>	錠	10TX 10	武田薬品	(<u>未登録)</u>	疽	する しない	(<u>未登</u> 録)	0.00	200.00	ゲーエ
14987123106617	<u>2mgセルシン錠</u>		10TX 100	武田薬品	(<u>未登録)</u>	疽	する しない	<u>(未登</u> 録)	0.00	0.00	スケー
14987429000879	5%サリチル酸ワセリン	/軟育東豊	B 500G	東豊薬品	(<u>未登録)</u>	後発	する しない	<u>(未登</u> 録)	0.00	0.00	7-1
14987190108311	<u>5%糖液キット日</u>		100MLX10추가	ニプロファーマ	(<u>未登録)</u>	後発	する しない	<u>(未登</u> 録)	0.00	0.00	エスケー
14987190103021	<u>5%糖液キット日</u>		50MLX10年ット	ニプロファーマ	(<u>未登録)</u>	後発	するしない	(<u>未登</u> 録)	<u>0.00</u>	0.00	- ®

【採用品マスタ画面】

「計算設定」列のリンク 「予製数」列のリンクをクリック

X 発注点·最大在庫数量編集 商品名 : 25mgアリナミンF糖衣錠 包装規格 : 10TX10 メーカー名 : 武田薬品 定点発注 : する しない : 一般品 再計算 計算設定 : 150 予製数 + 最大在庫数量 : 200.00 -+ 発注点在庫数量: 200.00 _ 登録 キャンセル

定点発注:する・しない を選択

計算設定:選択

予製数:必要に応じて入力

予製数を入力すると、発注点自動計算の際に予製数を 加味した結果を設定いたします。

最大在庫数量・発注点在庫数量は入力する必要はございません。 定点発注画面を表示する際、計算設定に基づいた数量を都度登録・更新を 行います。



Dhar Puis 発注 入庫 出庫 棚卸 不動品 分譲 帳票 採用品 マスタ 500 0件								医薬品の副作用 相互作用検索 ・ ・ のTCものK					
採用	採用品発注 原本検索発注 商品コード発注 定点発注 定期発注 グループ発注 履歴発注 長期処方発注 履歴 カート 発注リスト												
発注日 計算条件 検索条件 2019 カート数量の 算入上限日 2019/08/03 (使用区分:全て内服 外用 注射 ワクチン その他 先発・後発品:全て先発品のみ 後発品のみ 08/03 (回 10/08/03) 検索条件 08/03 (回 10/08/03) 検索条件 (回 市品) (回 10/08/03) (回 市品) (回 市品) (回 市品) (回 市品) (回 市品) (回 市品) (回 市品) (回 市品) (回 市品) (回 市品)													
選択 解除	<u>選択</u> 難除 <u>発見201</u> 年 全て 英数 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ 削除商品												
選択	抑止	商品名	包装規格	メーカー名	編集	最大 在庫数量	発注点 在庫数量	在庫 数量	単位	発注 数量	他 規格	抑止 <i>大</i> 王	^
		アーチスト錠10mg	10TX 10	第一三共	ф.	<u>84.00</u>	<u>84.00</u>	<u>6.50</u>	錠	1	査		£₹
		アジルバ錠40mg	10TX 10	武田薬品	Q.	<u>114.00</u>	<u>114.00</u>	<u>85.00</u>	錠	1	先発		3) H
		親アスペリン錠20	10TX 10	ニフロES7ァーマ㈱	Q.	<u>21.00</u>	21.00	<u>21.00</u>	錠	1	先発		
		親 _ア ダラートL錠10mg	10TX 10	バイエル薬品	Q.	<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	<u>3.00</u>	錠	2	査		ΗŻ
		観アデホスコーワ顆粒10%	B 100G	興和創薬株式会社	÷	<u>84.00</u>	<u>84.00</u>	<u>-25.00</u>	g	2	先発		4
		アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g	1V	グラクソスミスクライン	÷	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<u>0.00</u>	瓶	1			4
		アボルブカプセル0.5mg	10PX3	グラクソスミスクライン	ф.	<u>90.00</u>	<u>90.00</u>	<u>58.00</u>	CP	2	先発		ЧЧ,
		親アミテ - ザカブセル 24 ル g	10PX10	マイランEPD合同会社	ф.	<u>131.00</u>	<u>131.00</u>	<u>34.00</u>	CP	1	先発		ケー
		アムロジビンのD錠2	10TX 10	日本ケミファ	ф.	<u>110.00</u>	<u>110.00</u>	<u>83.00</u>	錠	1	後発		×
		アルセノール錠25	10TX 10	サンド	ф.	<u>35.00</u>	35.00	<u>8.00</u>	錠	1	後発		91
		観アルダクトンA錠25mg	1011	ファイザー	ф.	<u>91.00</u>	<u>91.00</u>	<u>48.00</u>	錠	1	疽		Ę.
		アルファカルシドールカプセル 0.5 μg「サワイ」	10PX10	沢井製楽	φ.	<u>256.00</u>	<u>256.00</u>	<u>69.00</u>	CP	2	後発		唐

※管理対象品の100:0のアイテムの場合、100のアイテムを『親』とし画面表示を行います。 (0%のアイテムは、定点を割っていても定点発注の画面には表示されません)

※発注点自動計算時の計算の仕組み 管理対象品については、定点発注画面を表示する際、全規格の合計在庫数量を算出し、 その合計在庫数量で『親』規格の『計算設定』に基づいた表示を行います。



※0%のアイテム(他規格)を発注したい場合該当アイテムの「他規格」リンク列をクリック





③出庫数増減検知リスト「帳票」→「出庫数増減検知リスト」

定点発注を行う前に、近々の出庫で大きな変化がないかを確認を行う為の帳票です。

出庫数増減検知リスト	期間:増減を判定するための期間(過去120	日)							
基準日 : 2019/08/08 ■ 参照データ: 複数選択可です。									
期間 第120 日 参照データ : 全て レセコン出庫 その他出庫 分譲出庫 ※複数選択可									
計算方法 : 平均値 最大値 最小値 区切日数 : 2 -									
標準数 : 100 % 標準数 : 計算方法で指定値の何日(何%)分々									
増減率指定 : 指定する 指定しない 出庫数増減率が 120 % 以上 以下	直近日:何日分と比較するかを指定(直近日	3日)							
使用区分 : 全て 内服 外用 注射 ワクチン その他 ※複数選択可 薬品区分 : 全て 創業 再業 局方 向精神業 麻薬 覚醒剤 無し ※複数選択可 採用期限切れ : 表示する 表示してい ※複数選択可 出力順 : 使用区分別 増減率 昇順 増減率 降順 ※複数選択可 出力形態 : 帳票 CSV出力 実行	増減率指定:帳票に印字する基準を指定でき 使用区分:複数指定可 薬品区分:複数指定可 採用期限切れ:選択 出力順:選択 出力帳票:選択	ます。							
	期間 120日								
	計算期間 117日	直近 3日							
この期間で標準数を計算し値を算出する									
ケンショー調剤薬局 対象データ:全て 使用区分:全て 薬品区分:全て 採用期限切れ:表示しない 参照期間:2019/08/03から過去120日 区切日数2日 最大値の100%を標準数とした場合、基準 並び順:増減率 昇順使用区分順薬品名カナ順									
薬品名 包装規格 メーカー 単位 現在庫 発注点	最大在庫 標準数 出庫数 増減率 最終入庫 最終出庫								
<u>ア</u> ダラートL錠10mg 10TX10 パイエル薬品 錠 3.00 144.0	00 144.00 60.00 144.00 140.00 \$ 2019/07/28 2019/08/01								

※算出された標準数と直近日数の合計出庫数量を使って、増減率を算出し出庫の状況判断を行う。

発注点自動計算機能

④採用品マスタ画面

